



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



**EXPECT
IMPACT**

bizhub PRO C6000L

Color y blanco y negro para la producción bajo demanda

Sistema de producción bizhub PRO C6000L

bizhub PRO C6000L, sistema de producción



Su socio para la producción bajo demanda

Los proveedores de impresión y los CRDs en los entornos de nivel de entrada a la producción, requieren dispositivos eficientes de color y blanco y negro que les proporcionen, no solamente una consistente calidad de imagen, sino también una operatividad muy profesional y una producción económica y fiable. La bizhub PRO C6000L promete todo esto y más. Las asombrosas capacidades de la prensa digital de color de alta velocidad de Konica Minolta en combinación con su robusta construcción, sus características profesionales y su atractiva asequibilidad, hacen de ella una solución idónea y altamente flexible para el nivel de entrada a la producción de impresión.

- La bizhub PRO C6000L proporciona una rapidez de 60 impresiones por minuto en color y blanco y negro. Destacando la avanzada tecnología de procesamiento de color de Konica Minolta, esta prensa digital de color se diseñó específicamente para responder a los requerimientos esenciales con respecto a la calidad, fiabilidad, facilidad de uso y economía, de los proveedores de impresión y de oficinas de gran volumen.
- El sistema combina una gran flexibilidad en soportes con una versátil variedad de finalizados en línea, logrando que la producción de los más diversos materiales sea un trabajo ligero. Su robusta construcción en metal, asegura una absoluta fiabilidad, mientras que su diseño compacto facilita la integración en emplazamientos donde el espacio es limitado.
- La cómoda operatividad y la facilidad de uso son otros atributos importantes. Adicionalmente, la bizhub PRO C6000L sobresale con una admirable precisión en el registro que asegura resultados perfectos en las impresiones dúplex, incluyendo catálogos y cuadernillos.

La bizhub PRO C6000L está exhaustivamente equipada para asegurar el mayor rendimiento y productividad minimizando las intervenciones manuales. Una amplia gama de características y funcionalidades incrementan la comodidad de los usuarios y facilitan el rápido proceso de los trabajos.



bizhub PRO C6000L 



Tecnología avanzada de procesamiento de color

La bizhub PRO C6000L presenta la última tecnología de procesamiento de color de Konica Minolta. Innovaciones como el S.E.A.D. II, la tecnología ITbit, el CRS, el tóner polimerizado Simitri® HD y la tecnología de alimentación de papel "air-assist" de Konica Minolta, proporcionan una imbatible combinación de calidad sobresaliente y proceso sin problemas, asegurando resultados perfectos y la más alta fiabilidad.

→ Integración total del controlador

El controlador interno IC-601 de Konica Minolta ofrece una asequible administración del color así como una integración total con un amplio rango de aplicaciones de Konica Minolta. Uno de los puntos fuertes del IC-601 es su completa implementación e integración total en el panel de control de la bizhub PRO C6000L.

→ Gran flexibilidad en soportes

El proceso del papel en la bizhub PRO C6000L es rápido y de alta precisión. Gracias a la tecnología de Konica Minolta de alimentación de papel "air-assist" su flexibilidad en soportes es muy amplia y cubre un extenso rango de sustratos hasta 300 gr. en papeles estucados, tarjetas y papel offset digital. Características avanzadas como mixplex y mixmedia garantizan resultados profesionales también en trabajos de impresión complejos.

→ Construcción compacta

La bizhub PRO C6000L es sorprendentemente compacta para un dispositivo de su clase. Sus reducidas dimensiones son una ventaja muy atractiva para muchos emplazamientos, por ejemplo en un CRD muy concurrido o en una agencia de publicidad donde el espacio suele ser muy escaso. No obstante, su recia y robusta construcción siempre asegurará un rendimiento continuo y absolutamente fiable.

→ Tecnología ecológica

Konica Minolta se toma su compromiso de proteger el medio ambiente muy en serio y evalúa el impacto medioambiental de sus productos en cada etapa de su ciclo de vida, desde la materia prima y la adquisición de piezas para la fabricación, hasta el transporte, la venta, su uso, reciclado y eliminación.

La avanzada eco-tecnología minimiza el impacto ecológico de la bizhub PRO C6000L: El tóner polimerizado Simitri® HD propiedad de Konica Minolta ahorra energía ya que permite la fusión a una temperatura considerablemente inferior. Además, la producción del Simitri® HD genera alrededor de un 40% menos en emisiones de CO2 que el producido por el tóner convencional pulverizado. Al mismo tiempo, la biomasa es un ingrediente importante en el tóner Simitri® HD y sin emisiones de CO2 durante el reciclado, respondiendo así a los requisitos esenciales de la actual conciencia de la sociedad con el CO2.





KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Adobe® PostScript® 3™



Simitri
with Biomass



Especificaciones Técnicas

Impresora

Velocidad A4

Hasta 60 ppm

Velocidad A3

Hasta 34 ppm

Resolución

1.200 x 1.200 dpi x 8 bit
Máx.: 1.200 x 3.600 dpi equivalente

Degradados

256 degradados

Sistema

Gramaje de papel

64–256 gr.
Hasta 300 gr.

Dúplex

Tipo no acumulativo
64–300 gr.

Tamaños de papel

A5–A3+ (330 x 487 mm)

Área máxima de imagen

321 x 480 mm

Capacidad entrada de papel

Máximo: 4.250 hojas
LU-202: 2.500 hojas

Capacidad salida de papel

Bandeja principal: 3.000 hojas
Bandeja secundaria: 100 hojas

Dimensiones unidad principal (Anch. x Prof. x Alto mm)

760 x 992 x 1.076 mm

Peso unidad principal

356 kg (solo unidad principal)

Controlador interno IC-601 de Konica Minolta

CPU
Intel® Core2 Duo @ 2.8 GHz

RAM
4 GB memoria de alta velocidad

HDD

2x 250 GB SATA

Interface

Ethernet (10/100/1.000-Base-T)

Formatos de fichero

Adobe PostScript 3; PCL 5c/6; PDF Nativo;
PDF 1.7; PDF/X-1a, X-3 EPS; TIFF; TIFF/IT;
JPEG; PPML

Entornos de cliente

Windows® 2000/XP/Vista™/7
Windows® Server 2003/2008
Macintosh® OSx (10.4.x to 10.6.x)

Escáner

Velocidad A4

Hasta 40 opm

Velocidad A3

Hasta 22 opm

Resolución

600 x 600 dpi

Modos de digitalización

TWAIN; Escáner-a-HDD; Escáner-a-FTP;
Escáner-a-SMB; Escáner-a-E-mail;

Formatos de digitalización

TIFF (simple y multipágina), PDF

Copiadora

Velocidad A4

Hasta 60 ppm

Velocidad A3

Hasta 34 ppm

Degradados

256 degradados

FCOT

Menos de 6,5 seg. (color A4)

Zoom

25–400% en pasos del 0,1%

Copias múltiples

1–9.999

Accesorios

Alimentador automático de documentos DF-622

Máx.: 100 hojas

Bandeja de gran capacidad LU-202

Capacidad de papel: hasta 2.500 hojas
Gramaje: desde 64 hasta 300 gr.
Tamaños estándares de papel: B5–SRA3
Min. tamaño papel: 210 x 182 mm
Máx. tamaño papel: 330 x 487 mm

Finalizador cuadernillos FS-612

Creación de cuadernillos hasta 20 hojas
(80 imágenes)

Grapado en 2 posiciones y en esquina

Grapado hasta 50 hojas

Plegado al centro y en carta

Clasificación y agrupación con auto desplazamiento

Salida hasta 2.500 hojas

Bandeja secundaria hasta 100 hojas

Finalizador grapador FS-531

Grapado en 2 posiciones y en esquina

Grapado hasta 50 hojas

Clasificación y agrupación con auto desplazamiento

Salida hasta 3.000 hojas

Bandeja secundaria hasta 100 hojas

Post insertador PI-502

(Opcional para FS-612/FS-531)

Inserción de hojas y cubiertas preimpresas

2 bandejas de 200 hojas cada una

Kit de taladro PK-512

(Opcional para FS-612/FS-531)

Taladro (2 y 4 agujeros seleccionable)

Kit de taladro PK-513

(Opcional para FS-612/FS-531)

Taladro (4 agujeros)

- Todas las especificaciones relacionadas con la capacidad de papel se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g/m² de calidad.
- Todas las especificaciones relacionadas con la velocidad de digitalización, copiado o impresión se refieren a tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian e imprimen en modo vertical y multipágina, a una sola cara.
- El soporte y viabilidad de las funcionalidades y especificaciones listadas, varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de las configuraciones de red y del sistema.
- Algunas de las ilustraciones del producto pueden tener accesorios opcionales.
- Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible a la hora de la impresión de este catálogo y están sujetos a cambio sin notificación.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Todas las demás marcas y nombres de otros productos, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos fabricantes y se reconoce así por este medio.

Para más información, visite: www.konicaminolta.es

Contacte con su distribuidor oficial de Konica Minolta:



Konica Minolta
Business Solutions Spain, S.A.
Albasanz, 12
28037 Madrid
Tel.: 902 114 489
Fax: 91 327 09 00
www.konicaminolta.es