



KONICA MINOLTA



bizhub® C3851FS/C3351
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN COLOR COMPACTA



BIZHUB C3851FS/C3351: PEQUEÑA PERO PODEROSA.

**Increíble calidad de color. Velocidad de hasta 40 ppm.
Conectividad inalámbrica. Seguridad mejorada.
Las cosas buenas vienen en envases pequeños.**



Diseñados específicamente para ahorrar espacio, tiempo y también dinero, nuestros más nuevos modelos están repletos de funciones que hacen avanzar su negocio. La interfaz de usuario es tan simple e intuitiva como las de las impresoras multifuncionales de mayor tamaño; por eso, los trabajos se hacen con facilidad y rapidez. La bizhub® C3851FS/C3351 tiene una capacidad de hasta 1.650 hojas con gramajes desde 60 hasta 210 g/m², y la funcionalidad de impresión dúplex automática permite reducir costos operativos y ambientales. En Konica Minolta, nos dedicamos a proteger su inversión: su bizhub tiene funciones mejoradas de seguridad que cumplen con las más exigentes normas internacionales en la materia. El altísimo nivel de seguridad, calidad y eficiencia hace de la bizhub C3851FS/C3351 un equipo excepcional.

COLABORACIÓN MEDIANTE SOLUCIONES MEJORADAS

La serie bizhub C3851FS/C3351 también ofrece excelente conectividad con dispositivos móviles, servicios en la nube y aplicaciones de negocios de terceros. Con un navegador web estándar y funciones de servicios de Internet, las necesidades empresariales de los usuarios quedarán plenamente respaldadas con este potente MFP.

SEGURIDAD LÍDER EN LA INDUSTRIA E INDISPENSABLE EN LA ACTUALIDAD

El servicio de seguridad profesional bizhub SECURE de Konica Minolta brinda una potente protección de bloqueo que impide el funcionamiento no autorizado del equipo bizhub. Nuestros métodos de autenticación de IEEE 802.1X SSL y protocolo IPsec permiten una fácil integración en redes protegidas y una comunicación segura en la red. Prácticamente todos los sistemas bizhub cumplen con la norma ISO 15408 EAL3 y con las más exigentes normas internacionales de seguridad. La bizhub C3851FS/C3351 también cuenta con cifrado de datos y sobrescritura del disco duro (8x), impresión segura, protección de copiado, filtrado de IP y unidades de autenticación opcionales.

MODELO ESPECIAL DE FINALIZADOR FS

El modelo especial de finalizador bizhub C3851FS, diseñado para ahorrar espacio, viene con una engrapadora interna estándar de 50 hojas y una funcionalidad estándar de fax Super G3. Las funciones adicionales de acabado incluyen impresión dúplex y ordenación de offset.

INNOVACIÓN QUE PRIORIZA AL PLANETA

La fórmula de nuestro exclusivo tóner Simitri HD utiliza materiales de biomasa de origen vegetal para reducir el impacto ambiental. Los últimos modelos bizhub han recibido la certificación EPEAT Gold, y su consumo de energía está entre los más bajos de los MFP de su clase. Los modos de ahorro de energía reducen el consumo eléctrico, manteniendo la velocidad de salida rápida de la primera copia, y un exclusivo indicador ecológico ayuda a controlar el uso del papel, el tóner y la energía.



PERSONALICE EL MENÚ PRINCIPAL

Se pueden configurar hasta 23 teclas en el menú principal para acceder de forma fácil y rápida a las funciones más usadas.



MENÚ DESLIZANTE

Se puede acceder al menú deslizante, con funciones de uso frecuente previamente registradas, desde el lado derecho de varias pantallas.



BIZHUB MARKETPLACE

bizhub Marketplace es la fuente de todas las aplicaciones que usted necesita para estar informado, mejorar su experiencia con el MFP y acelerar su negocio. Ya sea por medio de su bizhub conectado a Internet o de su computadora de escritorio, el acceso a bizhub Marketplace es rápido, sencillo y cómodo.

TECNOLOGÍA AVANZADA, FUNCIONAL Y FÁCIL DE USAR

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

Las funciones de extensión inalámbrica, compatibles con el modo AP y Wi-Fi Direct, permiten una configuración óptima, adaptada a cualquier entorno de red de oficina. La flexibilidad de admitir la impresión desde dispositivos personales puede lograrse sin inversiones adicionales.

IMPRESIÓN MÓVIL

La serie bizhub C3851FS/C3351 es compatible con varias tecnologías de impresión móvil. Es flexible para adaptarse al entorno de impresión de los usuarios, tal como Classic Google Print, que permite la producción fuera de la oficina; o Mopria, que es compatible con impresoras de distintos fabricantes. El panel de operación también incluye un área táctil compatible con dispositivos móviles que usan NFC (Near Field Communication).

Con la impresión móvil de Konica Minolta puede:

- Vincularse inmediatamente con el MFP
- Iniciar sesión en la unidad si está configurada la autenticación de usuarios
- Imprimir y escanear

I-OPTIONS PARA APLICACIONES EXIGENTES

Las capacidades innovadoras de i-Option para su MFP bizhub incluyen formateado PDF/A y compatibilidad con PDF linearizado, cifrado avanzado de PDF para aplicaciones seguras de escaneado, conversión a PDF apto para búsquedas, compatibilidad con impresión especializada de código de barras y mucho más. También hay una i-Option para el funcionamiento asistido por voz para usuarios con problemas de visión.

SU TIENDA INTEGRAL

Como ganador del premio de BLI de 2017 por su excelente ecosistema de aplicaciones para MFP, bizhub MarketPlace es una estupenda fuente de tecnología de punta; con las nuevas aplicaciones en permanente desarrollo, su MFP bizhub será aún más potente a medida que le agregue nuevas capacidades en las categorías adecuadas. Es fácil acceder a las aplicaciones de escaneado, impresión, redes sociales, seguridad, gestión de documentos y basadas en la nube, que han sido diseñadas para aumentar la productividad.

NAVEGADOR WEB Y FUNCIONES DE SERVICIOS DE INTERNET

Permite que los usuarios accedan directamente a la Web desde el panel de control de bizhub. Se puede acceder a páginas HTTP, ver archivos PDF y buscar y ver manuales escritos en HTML. Esta función es estándar.


AUTENTICACIÓN

Brindamos potentes elementos de seguridad, incluido un lector de tarjetas IC integrado opcional para la autorización rápida y sencilla de las tarjetas de identificación. Nuestros equipos bizhub aceptan la autenticación biométrica, entrada de tarjetas de proximidad HID, tarjetas iClass, tarjetas de banda magnética y tarjetas CAC/PIV*. Dado que la autenticación de usuarios es uno de los factores clave para garantizar la seguridad, usted puede elegir entre distintos tipos de tarjetas, un código PIN o un escaneado biométrico de huellas digitales. Se pueden definir derechos de acceso individuales para cada usuario.

WIDGETS

Los usuarios pueden pegar cuadros de texto, iconos o clips de animación GIF como widgets en el panel de control. También se pueden mostrar eficazmente los anuncios y las precauciones para el funcionamiento.

UNA SOLUCIÓN PERSONALIZABLE PARA SU NEGOCIO



* Estándar en C3851FS

bizhub C3851FS/C3351

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN COLOR COMPACTA

Los modelos bizhub® C3851FS y C3351 brindan una calidad de color brillante y una producción de hasta 40 ppm para permitirle estar siempre un paso delante de las crecientes demandas de documentos. El avanzado sistema de impresión Emperon, la conectividad inalámbrica estándar, el navegador web, el finalizador interno con engrapadora estándar*, el fax de alta velocidad y la operación intuitiva desde la pantalla táctil hacen de este dispositivo una valiosa solución independiente o una adición versátil a las redes mixtas de MFP grandes y pequeños.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Memoria del sistema	4 GB (cuando está instalada la unidad UK-211)
Disco duro del sistema	250 GB (estándar)
Interfaz	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet, USB 2.0
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Estándares de transmisión	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Alimentador de documentos con inversión automática	Hasta 50 originales/5,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./50 a 128 g/m ²
Tamaño del papel de impresión	4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./tamaños personalizados de papel
Gramaje del papel de impresión	60 a 210 g/m ²
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 650 hojas/máx.: 1.650 hojas
Bandeja 1	550 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 210 g/m ²
Bandejas 2 y 3 (opcionales)	500 hojas/8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 90 g/m ²
Bypass manual	100 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./tamaños personalizados de papel/60 a 210 g/m ²
Impresión dúplex automática	Carta, oficio/60 a 210 g/m ²
Modos de acabado	Engrapado (en línea) de hasta 50 hojas*
Capacidad de producción	Máx.: 250 hojas
Volumen de impresión/copiado	Máx.: 120.000 páginas/mes ¹
Vida útil del tóner	K: 13.000 CMY: 12.000
Vida útil de la unidad de imagen	K: 60.000 CMY: 50.000
Consumo de energía	120 V/60 Hz, menos de 1,2 kW (equipo) (C3351) 120 V/60 Hz, menos de 1,7 kW (equipo) (C3851FS)
Dimensiones del equipo	21,9 x 22,9 x 23,7 pulg. (an. x prof. x alt.)
Peso del equipo	Aprox. 116 lb (C3851FS)/aprox. 105 lb (C3351)

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Proceso de copiado	Copiado láser electrostático, en tándem, indirecto
Sistema de tóner	Tóner polimerizado Simitri HD®
Velocidad de impresión	Hasta 40 ppm/35 ppm (C3851FS/C3351) (Carta, monocromático/color)
Velocidad en modo dúplex automático	Hasta 40 ppm/35 ppm (C3851FS/C3351) (Carta, monocromático/color)
Tiempo de salida de la primera copia	9 seg/10 seg. (monocromático/color)
Tiempo de calentamiento	Aprox. 30 seg. ²
Resolución de copias	600 x 600 ppp
Gradaciones	256 gradaciones
Copias múltiples	1 a 999
Formato original	Máx.: hasta 8,5 x 14 pulg.
Ampliación	25 a 400 % en incrementos de 1 %; ampliación automática
Funciones de copiado	Clasificación electrónica, trabajos múltiples, ajustes (contraste, nitidez, densidad de la imagen), copia de prueba, modo de interrupción, modo de color, escaneado separado, ordenación y agrupación, combinación, selección de original, copiado de tarjetas de identificación, 2 en 1, 4 en 1

* Solo C3851FS

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad de escaneado	Hasta 37 opm (monocromático/color)
Resolución de escaneado	600 x 600 ppp
Modos de escaneado	Escanear a correo electrónico, escanear a SMB, escanear a FTP, escanear a USB, escanear a disco duro, escanear a DPWS, TWAIN en red
Formatos de archivo	JPEG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A(1b), PDF compacto
Destinos de escaneado	2.100 (compartidos con fax), compatibilidad con LDAP
Funciones de escaneado	Hasta 400 programas de trabajo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución de impresión	600 x 600 ppp, 1.200 x 1.200 ppp (menor velocidad)
Lenguaje de descripción de páginas	Emulación PCL 5e/c, PCL XL ver. 3.0, emulación PostScript 3 (3016), XPS ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Sistemas operativos	Windows (x64): XP/Vista/7/8 Windows Server (x64): 2008/2008 R2/2012 Macintosh OS X 10.6 o posterior Linux/Citrix
Fuentes de la impresora	80 fuentes PCL Latin, 137 PostScript 3 Latin
Funciones de la impresora	Impresión Direct Print de archivos TIFF, XPS, PDF y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), impresión segura, combinación, impresión por imposición múltiple, cartel, orden de las páginas tipo folleto, marca de agua

ESPECIFICACIONES DE FAX (estándar para C3851FS/opc. para C3351)

Fax	Super G3 (estándar)
Transmisión	Analógica, PC-fax
Resolución	Máx.: 600 x 600 ppp (ultrafina)
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	2.100 (individuales y grupos)
Funciones	Grabación en modo de espera, PC-fax, reenvío de faxes, programación de hasta 400 marcaciones

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Seguridad	ISO 15408 EAL3 (en evaluación), filtrado de IP y bloqueo de puertos, SSL2, SSL3 y comunicación de red TSL1.0, compatibilidad con IPsec, compatibilidad con IEEE 802.1x, autenticación de usuario, impresión segura, sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar), cifrado de datos del disco duro, protección de copiado (solo impresión)
Software	PageScope Net Care Device Manager, PageScope Data Administrator, PageScope Direct Print, PageScope Mobile, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility

¹ El ciclo máximo de trabajo mensual describe el número máximo de páginas que un dispositivo puede producir en un mes. Esta especificación es una directriz que busca ofrecer una comparación de la durabilidad en lo referente a toda la línea de productos MFP e impresoras de Konica Minolta, de manera que pueda instalarse el dispositivo apropiado para satisfacer las necesidades de los clientes.

² El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno operativo y del uso.

ASPECTOS DESTACADOS

- Velocidad de hasta 40 ppm en color y ByN (C3851FS)
- Fax Super G3
- Finalizador interno con engrapadora*
- Función avanzada de captura de escaneado
- Sistema de impresión integrado Emperon®, emulación de PCL y PostScript
- Pantalla táctil grande de 7 pulg.
- API abierta para la integración ágil del software
- Seguridad mejorada compatible con lector de tarjetas IC
- Conectividad inalámbrica estándar
- Compatibilidad con impresión móvil (AirPrint, Google Classic Cloud Print, NFC)

* Solo C3851FS



Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica Minolta, visite:

www.konicaminolta.com.mx

© 2017 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO S. A. DE C. V. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito. KONICA MINOLTA, el logotipo de KONICA MINOLTA y bizhub son marcas registradas o marcas comerciales de KONICA MINOLTA, INC. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías y organizaciones. Es posible que algunas de las características y funciones que se describen aquí no estén disponibles en todos los productos. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.


KONICA MINOLTA
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO S. A. DE C. V.
AV. GUSTAVO BAZ N.º 312 ESQ. MARIO COLÍN.
COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA.
TLALNEPANTLA EDO. DE MÉXICO C. P. 54030
Tel: (+01) 5255.5557.8011

www.konicaminolta.com.mx



Artículo n.º: C3851FSBRO
10/2017-C