

Especificaciones

Modelo		KX-MB2170LAW	KX-MB2130LAW	
				
Generalidades	Proceso de impresión	Laser		
	Tamaño del papel de impresión (Simplex)	- Bandeja de entrada: A4, LTR, LGL, B5(JIS/ISO), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 340 mm), 16K - Bandeja manual: A5, A4, LTR, LGL, B5(JIS/ISO), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 340 mm), 16K, Sobre #10/DL/YOUKEI #4/CHOUKEI #3/CHOUKEI #4, Personal (Ancho: 210-216 mm, Largo: 279-356 mm)		
	Capacidad del papel de impresión*1	Máx: 251 hojas [Bandeja de entrada estándar: 250 hojas / Bandeja manual: 1 hoja]		
	Capacidad de salida de papel	100 hojas		
	ADF	Capacidad	35 hojas	
		Tamaño de Documento	A4, A5, LTR,LGL, B5(JIS),B5(ISO), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 340 mm), 16K	
	Pantalla LCD	16 dígitos / 2 líneas con fondo iluminado		
	Capacidad de la memoria	64 MB		
	Rendimiento mensual	Promedio	1,200 páginas	
		Máximo	1,200 páginas	
	Consumo eléctrico	Máximo: Aprox. 1000 W Copiado: Aprox. 500 W, Preparada: Aprox. 65 W Dormitar: Menos de 3.3 W*2		
	Nivel de ruido	Standby	Copiado: Aprox. 500 W, Preparada: Aprox. 65 W	
		Copiado	Dormitar: Menos de 3.3 W*2	
	Interfaz con computadora	Menos de 25 dBA*3	100Base-TX/10Base-T, USB2.0	
Dimensiones (W x D x H)	Menos de 52 dBA*3			
Peso	Aprox. 12 kg			
Impresora	Velocidad de impresión	Hasta 26 ppm (A4)		
	Impresión dúplex	Sí (A4, LTR, LGL, Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 340 mm))		
	Productividad dúplex (A4)	92 % (24 ppm)		
	Resolución de impresión	Hasta 600 x 600 dpi		
	Retardo de la primera impresión	8.5 s (desde Standby)		
	Emulación	GDI		
	Sistema operativo soportado	Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 Windows Server® 2008, Windows Server® 2012, Mac OS X 10.5 - 10.9, Linux®*4		
Copiadora	Velocidad de copiado*5	Hasta 26 cpm (A4)		
	Resolución de copiado	Hasta 600 x 600 dpi		
	Multicopia	99 páginas		
	Retardo de la primera copia	Aprox. 10.5 s (ADF)		
	Reducción / Amplificación	25 % - 400 % (incrementos de 1 %)		
Función de copia	ID instantánea, N en 1, N in 1 por separado, Póster, Repetir imagen, Folleto, Borde/Margen			
Scanner	Color / Monocromático	Sí / Sí		
	Resolución de escaneo	Óptica: Hasta 600 x 1200 dpi (Cama plana) / Interpolada: Hasta 19200 x 19200 dpi		
	Función de escaneo	Escaneo hacia PC/Dirección de Email /FTP/SMB		
	Sistema operativo soportado	Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Mac OS X 10.5 - 10.9, Linux®*4		

Consumibles

Cartucho de toner	KX-FAT472A (2,000 páginas*7) KX-FAT472A-T (2,000 páginas*7 x 3)	Cartucho de cilindro	KX-FAD473A (10,000 páginas)
-------------------	--	----------------------	-----------------------------

*1 Dependiendo del tipo de papel. *2 Cuando está conectada sólo una interfaz USB interface y LAN se encuentra en modo OFF. El consumo eléctrico en modo Dormitar (Sleep) depende del estado de la máquina. *3 Nivel de Presión de Sonido basado en la posición Standby ISO7779. Depende del método de medición. *4 Distribución Linux soportada: Red Hat® Enterprise Linux® Desktop 5/6/7, Ubuntu® 10/11/12/13/14. El controlador se obtiene descargándolo de la Web. *5 Copiado continuo de un solo original. *6 Con base en el Estatuto de pruebas ITU-T No. 1 en resolución estándar. *7 Norma ISO/IEC 19752.

Cartucho de toner / cartucho de cilindro genuinos

Los cartuchos de toner y los cartuchos de cilindro Panasonic genuinos contribuirán a garantizar un rendimiento de la máquina y una calidad de imagen óptimas. El empleo de consumibles genuinos ayudará a proteger su inversión y a maximizar la vida útil de su máquina evitando potenciales problemas de incompatibilidad.

Wi-Fi es marca registrada de Wi-Fi Alliance.
Windows, Windows Vista y Windows Server son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
Mac y OS X son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los E.E.U.U. y en otros países.
Linux es marca registrada de Linus Torvalds en los E.E.U.U. y en otros países.
Red Hat y Red Hat Enterprise Linux son marcas registradas o marcas propiedad de Red Hat, Inc. en los E.E.U.U. y/o en otros países.
Ubuntu es una marca registrada o marca propiedad de Canonical Ltd. en los E.E.U.U. y en otros países.
Google, Google Play y Google Cloud Print son marcas registradas o marcas propiedad de Google, Inc.

Diseño y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Panasonic®

Panasonic

Multifuncional
KX-MB2170
KX-MB2130

Sorprendente Duplicación Instantánea

25*
para Dúplex
27* para Símplex



KX-MB2170



KX-MB2130

*Tamaño Carta

La clave para una mejor productividad en los negocios y para una mayor seguridad en sus documentos.

Capacidad de alimentación automática documentos: 35 hojas



Bandeja de salida interior: 100 hojas



Bandeja manual: 1 hoja

Bandeja de entrada estándar: 250 hojas

LCD con fondo iluminado

Los multifuncionales de la Serie KX-MB2100 Panasonic ponen en sus manos el desempeño que usted necesita para elevar drásticamente la productividad en su oficina. Desde la impresión rutinaria de tareas y seguridad mejorada de los documentos hasta impresión móvil a mitad del camino, estas versátiles impresoras cuentan con todas las funciones que demandan los complicados ambientes empresariales de la actualidad.

KX-MB2170



- Impresión a razón de 26 ppm / copiado a razón de 26 cpm (A4)
- Duplicación instantánea a 24 ppm (A4)
- Resolución de impresión: 600 dpi
- Resolución de escaneo de hasta 19200 dpi
- ADF de 35 hojas y bandeja de entrada de 250 hojas
- LCD de 2 líneas, 16 dígitos y luz de fondo blanca
- Fax Super G3 con función de prevención de marcación errónea
- Función WPS para una fácil configuración de Wi-Fi

KX-MB2130



- Impresión a razón de 26 ppm / copiado a razón de 26 cpm (A4)
- Duplicación instantánea a 24 ppm (A4)
- Resolución de impresión: 600 dpi
- Resolución de escaneo de hasta 19200 dpi
- ADF de 35 hojas y bandeja de entrada de 250 hojas
- LCD de 2 líneas, 16 dígitos y luz de fondo blanca
- Fax Super G3 Fax con función de prevención de marcación errónea
- LAN 100Base-TX/10Base-T e interfaz USB

